

Assenta e Rejunta Premium

Pastilhas e Mosaicos — Acrílico à base d'água

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Especialmente para áreas internas.
- ✓ Revestimentos de banheiros em pastilhas de até 10x10 cm.
- ✓ Aplicação de pastilhas em sobreposições de revestimentos antigos, rejuntando simultaneamente.
- ✓ Paredes externas de lareiras e churrasqueiras revestidas internamente com tijolos refratários.
- ✓ Adere sobre vidro, madeira, drywall e metal.
- ✓ Não recomendada para assentamento em piscinas.
- ✓ Assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas e mosaicos.
- ✓ Fachadas de até 3 pavimentos, com pastilhas de no máximo 10x10 cm.
- ✓ Pastilhas e mosaicos em placas teladas e com ponto de cola.

PREPARAÇÃO DA BASE

A área a ser rejuntada deve estar limpa, sem resíduos e sujeiras. No caso de sobreposições em revestimentos antigos, as sujidades devem ser removidas — esse cuidado garante a vida útil do rejuntamento.

PREPARO E APLICAÇÃO

- 01** **Massageie** a bisnaga para agitar as nanopartículas, deixando a argamassa homogênea e cremosa.
- 02** **Corte** o bico da embalagem e aplique a argamassa, com o lado liso da desempenadeira, na parte posterior da pastilha ou mosaico — o produto preencherá melhor as juntas.
- 03** **Forme cordões** com o lado dentado (máx. 4 mm), em ângulo de 60°, em áreas de aproximadamente 0,5 m² (5 placas de pastilhas).
- 04** **Assente** cada placa sobre os cordões frescos, pressionando, e use martelo de borracha com taco de madeira para nivelar e unir as camadas.

ACABAMENTO E LIMPEZA

Retoque as áreas de rejuntamento com espátula de borracha em movimentos diagonais. Após 30 a 40 minutos, faça o acabamento com esponja levemente umedecida, em movimentos circulares.

Limpe as peças com pano úmido logo após a aplicação; se necessário, use água e detergente — não utilize produtos químicos.

A área não deve ser molhada por, no mínimo, 7 dias após a aplicação.