




argapolí
ARGAMASSAS TÉCNICAS

Descubra nossas
melhores soluções





Localizada na Região Metropolitana de Curitiba, cidade de Campo Largo, ao lado da “Rodovia do Café”, mais conhecida como a BR-376, a **Argapoli** está voltada ao desenvolvimento de produtos para construção civil que proporcionem velocidade, praticidade e economia.




Mundo Argapolí

ARGAMASSAS COLANTES
REJUNTES
MASSAS POLIMÉRICAS
IMPERMEABILIZANTES
SOLUÇÕES PARA PISOS VINÍLICOS
SOLUÇÕES PARA REPAROS
REVESTIMENTOS DECORATIVOS
SOLUÇÕES PARA RESTAURO
ACESSÓRIOS PARA APLICAÇÃO
PRIMERS & PROTETIVOS
REVESTIMENTOS MINERAIS

Lançamentos 2026/2027

ADITIVOS PARA MASSAS
LIMPADORES PÓS APLICAÇÃO
DESMOLDANTES DE CONCRETO



Linha
**Massas
Poliméricas**

Produtos prontos para uso, conferem praticidade no uso e atendem aplicadores treinados e que atuam na construção civil, auxiliam jovens profissionais a aprender novas práticas e/ou consumidores que colocam a mão na massa.



Assentamento de Blocos e Tijolos

APLICAÇÃO Assentamento de paredes de fechamento em tijolos, blocos de concreto e concreto celular, tijolo maciço e ecológico. Fixação de peças pré-moldadas em concreto, peças cerâmicas e pedras naturais.


	Embalagens	flexível 3 kg / barrica 25 kg
	Validade	18 meses
	Rendimento	1,5 Kg/m ²
	Cor	Cinza



Assenta Fácil Porcelanatos

APLICAÇÃO Adesivo polimérico para assentar azulejos, cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais em ambiente interno e externo. Sobreposição interna, assentamento de bloco de vidro.

	Embalagem:	2 kg
	Validade	18 meses
	Rendimento	1 a 1,5 Kg/m ²
	Cor	Branca





Linha
**Pisos
Vinílicos**

Sistema para preparação do piso que receberá revestimentos vinílicos em mantas, placas ou réguas, promove alta adesividade e grande durabilidade em seus projetos.



Massa Niveladora

Parede e Piso

APLICAÇÃO Paredes e pisos, sobre porcelanatos, pedras naturais, pastilhas. Para ambientes internos e externos.

Embalagens

5 Kg

Validade

18 meses

Rendimento

0,25 kg/m² / mm

Cor

Branca

Argamassa Autonivelante

Para preparação do piso para instalação de pisos vinílicos

APLICAÇÃO Preparação de pisos para instalação de vinílicos, laminados e cerâmicas. Alta aderência em contrapisos e sobre pisos cerâmicos ou porcelanatos. Indicada para nivelar pisos irregulares em áreas internas. Secagem rápida.

Embalagens

15 Kg (3 sachês)

Validade


18 meses

Rendimento

1,7 kg/m²/mm

Cor

Cinza




Colavinil Argapoli adesiva piso vinílico

APLICAÇÃO Adesivo acrílico para colagem de pisos vinílicos em mantas, placas ou réguas em áreas internas..

Embalagens 1, 4, 12, 18 Kg

Validade 12 meses

Rendimento 120 - 180 g/m²



Linha
Rejentes

Completa linha de rejentes para que se faça a melhor escolha e obtenha o melhor acabamento e a melhor durabilidade em todos os tipos de revestimentos cerâmicos, pedras naturais, bricks, tijolinhos e porcelanatos.



Flex Color Porcelanatos, cerâmicas e Pedras

Rejuntamento Flexível
Resinado

APLICAÇÃO Rejuntamento de cerâmicas e porcelanatos em áreas internas e externas. Juntas de 2 a 10 mm.

Embalagens 1 Kg e 5 Kg

Validade 18 meses

Rendimento Conforme peças

Cores 10 cores



Rejunte Ultra Fino

APLICAÇÃO Rejunte cimentício sem uso de areia natural, possui acabamento ultra fino e acetinado. Ideal para porcelanatos, uso em áreas internas e externas em juntas finas de 1 até 5 mm. Secagem rápida em 4 hs.

Embalagens 1 kg (2 sachês de 500g)

Validade 18 meses

Rendimento Conforme peças

Cores 16 cores



Rejunte Ultrafino Pro Acrílico Bicomponente

APLICAÇÃO Rejunte cimentício sem uso de areia natural, possui acabamento ultrafino e acetinado. Ideal para porcelanatos, uso em áreas internas e externas. Produto bicomponente com a adição de aditivos à base de resinas. Secagem rápida (4 horas).

Embalagens 1 Kg (sache pó 750g + sache resina 250g)

Validade 18 meses

Cores 18 cores



Assenta e Rejunta Pastilhas e Mosaicos

APLICAÇÃO Assentamento e rejuntamento de pastilhas e mosaicos, área interna e externa, sobreposição interna. Não riscalas as pastilhas, não contém areia natural.

Embalagens 1,5 Kg

Validade 18 meses

Rendimento 3Kg/m²

Cor 5 cores



Rejunte Pronto Acrílico

APLICAÇÃO Rejuntamentos diversos, renovação de rejuntamento, aplicação em áreas internas, externas, saunas e piscinas. Ideal para porcelanatos e juntas finas. Não contém areia natural.

Embalagens 500 g

Validade 18 meses

Rendimento conforme peças

Cor 18 cores



Rejunte EcoPremium 4G Especial Epoxi a base d'água

APLICAÇÃO Revestimentos especiais onde se busca a impermeabilização da junta (efeito vidro). Produto trimponente de secagem e liberação rápida, alta resistência ao manchamento (ex.: vinho e café).

Embalagens 500 g

Validade 18 meses

Cores 10 cores



Assenta e Rejunta Premium

Pastilhas e Mosaicos


APLICAÇÃO Rejuntamento e assentamento simultâneo, áreas internas e externas. Interna faz sobreposição. Sem areia natural na composição, não risca pastilhas de vidro, aço ou inox.

 **Embalagens** 1,5 Kg (3 bisnagas)

 **Validade** 18 meses

 **Rendimento** 3 Kg/m²

 **Cor** 24 cores



Rejunte Piscinas e Áreas Externas

Acrílico Bicomponente

APLICAÇÃO Pastilhas que revestem piscinas, espelhos d'água, saunas e todas as áreas externas sujeitas a umidade, como calçadas, decks e revestimentos de fachadas. Sua alta aditivação confere maior durabilidade, garantindo maior aderência e flexibilidade.

 **Embalagens** 1 Kg (sache pó 750g + sache resina 250g)

 **Validade** 24 meses
 **Rendimento** Conforme peça
 **Cor** 18 cores



Rejunte Porcelanato Premium

Facilidade com Qualidade

APLICAÇÃO Argamassa de rejuntamento acrílica, rejunta áreas internas e externas, em porcelanatos, pastilhas de vidro ou metais e pedras naturais. Renovação de rejantes e aplicação em piscinas e saunas. Sem areia natural na composição, não risca peças. PRONTO PARA USO.

 **Embalagens** 1 Kg (2 bisnagas)

 **Validade** 18 meses
 **Rendimento** Conforme peça
 **Cor** 24 cores



Rejunte Epoxi EcoPremium

Produto Tricomponentes
especial base d'água

APLICAÇÃO Revestimentos especiais onde se busca a impermeabilização da junta (efeito vidro). O produto suporta manchas de vinho e café. Kit com misturador e pote dosador.



Embalagens

500 g



Validade

18 meses



Rendimento


Conforme peça



Cor

10 cores






Linha

Argamassas colantes

Argamassas especiais desenvolvidas e recomendadas para cada tipo de revestimentos. Alta tecnologia e diferenciação garantindo uma vida útil superior aos revestimentos.



Argamassa Colante ACIII cinza

APLICAÇÃO Porcelanatos grandes formatos, pedras naturais, pastilhas de vidro e piso sobre piso (sobreposição), em ambientes internos e externos.

- Embalagens** 15 kg
- Validade** 18 meses
- Rendimento** 8 kg por m² em sobreposição
- Cor** Cinza



Argamassa Colante ACIII E Monocomponente branca

APLICAÇÃO Peças de até 2,5 m². Assentamento de cerâmicas retificadas, porcelanatos, pastilhas, mosaicos e pedras naturais.

- Embalagens** 15 kg
- Validade** 18 meses
- Rendimento** 8 kg por m² em dupla colagem
- Cor** Branca



Argamassa Colante ACIII E Bicomponente branca

APLICAÇÃO Peças até 4 m², piscinas e fachadas. Assentamento de cerâmicas retificadas, porcelanatos, pastilhas, mosaicos e pedras naturais.

- Embalagens** 13 kg (2 embalagens de 5 kg + Aditivo 3kg)
- Validade** 18 meses
- Rendimento** 8 kg por m² em dupla colagem
- Cor** Branca



Argamassa Adesiva 10 em 1

Argamassa colante
Tipo AC-III E Branca

APLICAÇÃO Indicado para aplicação em áreas internas e externas, piso e fachadas de até 6m, paredes e sobreposição. Uso em porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de vidro, cerâmicas, mármores e granitos.

 **Embalagens** 5 Kg

 **Validade** 18 meses

 **Rendimento** 8 kg por m² em dupla colagem





Linha **Reparos**

Argamassas especiais desenvolvidas e recomendadas para cada tipo de revestimentos. Alta tecnologia e diferenciação garantindo uma vida útil superior aos revestimentos.



Repara Rápido Argapolí

Reparos em Pisos e
Paredes em 15 minutos

APLICAÇÃO Massa que executa reparos de trincas, fissuras, quinas e complemento de rebocos rapidamente.
Produto em pó. Necessita da adição de água.

Embalagens 500 g e 3 Kg.

Validade 18 meses



Repara Forte Argapolí

Reparos com alta fixação,
inclusive submersos

APLICAÇÃO Massa tri componente, base epóxica utilizada para reparos complexos, que exijam alto poder de fixação em pouco espaço de tempo (3 Hs). Produto com 3 componentes, na cor branca.

Embalagens 1 Kg (2 Kits de 500 g)

Validade 18 meses



Repara Umidade

Massa elimina umidade superficial em paredes

APLICAÇÃO Massa bi componente para aplicação sobre rebocos (formato massa corrida ou reboco fino) para criar barreira de passagem da água a superfície. Produto com 2 componentes.

Embalagens 5 e 10 Kg

Validade 18 meses



Assenta Fácil Porcelanatos

APLICAÇÃO Adesivo para assentar azulejos, cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais em ambiente interno e externo. Sobreposição interna, assentamento de bloco de vidro.

Embalagem: 1,8 kg

Validade 18 meses

Rendimento 1,2 m² (dupla colagem)

Cor Branca



Ultraconcreto Argamassa tipo Grout fino com alta resistência

APLICAÇÃO Indicado para chumbar postes, grades, portões, vigas de baldrame, preenchimento de pilares, reparos superficiais de concreto estrutural. Para maior resistência e volume, adicionar 1 Kg de pedrisco.

Embalagens 5 Kg

Validade 18 meses

Rendimento variável

Resistência 40 Mpa



Repara Tudo

APLICAÇÃO Cola peças de cerâmica, concreto e pedras naturais, repara trincas e fissuras, refaz quinas quebradas, repara superfícies de madeira e gesso, fixa azulejo, sancas e rodapés. Soleiras e pingadeiras. Área interna e externa.

Embalagens 500 g

Validade 18 meses

Rendimento variável

Cor Branca



Renova Parede

APLICAÇÃO Massa branca de secagem rápida para eliminar pequenas trincas, fissuras e pequenos buracos sobre paredes e tetos. Super aderente e com ótimo acabamento. Muito resistente, especial para paredes internas e externas em rebocos, massa corrida, tijolos à vista e blocos de concreto. PRONTO PARA USO.

Embalagens	Bisnaga com 350 g
Validação	24 meses
Rendimento	Conforme peça
Cor	Branca



Renova Rejunte

APLICAÇÃO Especial para renovar rejuntamentos抗igos em cerâmicas, porcelanatos, pastilhas, tijolos a vista, blocos de concreto, entre outros revestimentos. PRONTO PARA USO.

Embalagens	Bisnaga com 350 g
Validação	24 meses
Rendimento	Conforme peça
Cor	Várias



Renova Madeira

APLICAÇÃO Para reparar pequenas trincas e rachaduras superficiais em móveis antigos, esquadrias de madeira e calafetar assoalhos. Massa acrílica à base de água, pronta para uso, em tons de madeira.

Embalagens	Bisnaga com 350 g
Validação	24 meses
Rendimento	Conforme peça
Cor	Várias



Veda Ralos

Repara e veda ralos rápido


—

APLICAÇÃO Indicado para vedação de ralos, eliminando infiltrações com alta eficiência e praticidade. Preenche de forma perfeita os espaços, vedando definitivamente o vazamento no espaço

 **Embalagens** 270g

 **Validade** 24 meses

 **Rendimento** 2 reparos por pote (2 kits)



Linha
Impermeabilizantes

Produtos prontos para uso, conferem praticidade no uso e auxiliam jovens profissionais e/ou consumidores em impermeabilizações.



Manta Líquida Tetos e Sacadas

APLICAÇÃO Indicado para uso em áreas internas e externas, forma membrana impermeável e flexível com 3 a 6 camadas). Branco para refletir os raios solares e diminuir a temperatura interna do ambiente.

- Embalagens** 4 e 10 Kg
- Validade** 18 meses
- Rendimento** 1 m² com 3 demãos/kg
- Cor** branca



Manta Líquida Box e Banheiros

APLICAÇÃO Indicado para uso em áreas internas, forma película impermeável e flexível para impedir a percolação de água no local. Conta com a tecnologia ColorTime (avisa a hora da aplicação da próxima demão).


- Embalagens** 1 e 4 Kg
- Validade** 18 meses
- Rendimento** 1 m² com 3 demãos/kg
- Cor** laranja



Manta Líquida Vasos e Floreiras

APLICAÇÃO Indicado para impermeabilizar vasos e floreiras à base de cimento, cerâmica e pedras naturais. Cria barreira de percolação de água, evitando manchamentos. Conta com a tecnologia ColorTime.

- Embalagens** 1 Kg
- Validade** 18 meses
- Rendimento** 1 m² com 3 demãos/kg
- Cor** terracota



Linha
**Revestimentos
Decorativos**

Revestimentos especiais para acabamento em paredes e pisos. Prontos para uso, fácil de aplicar. A renovação de ambientes será muito rápida.



Cimento Queimado

APLICAÇÃO Massa decorativa para paredes e pisos.

Pronta para uso, fácil de aplicar, impermeável e flexível.

Embalagens 5 Kg

Validade 18 meses

Rendimento 0,25 kg/m²/mm

Cor 9 cores





Linha
Restauro

Produtos pensados para promover a conservação e a restauração ecológica de fachadas de uma forma não destrutiva, mantendo e revitalizando edifícios.



Rejunte para Restauro de Fachadas

APLICAÇÃO Formulação possibilita o rejuntamento de sobreposição em fachadas tratadas quimicamente, técnica escamação química, assim reduzindo consideravelmente o consumo pela baixa espessura e obter grande aderência e renovação.

- Embalagens** 25 Kg
- Validade** 18 meses
- Rendimento** variável
- Cor** sob encomenda




Micro Revestimento Restauro Cores

APLICAÇÃO Revestimento mineral de paredes ou fachadas novas e também para restauros em paredes revestidas ou texturizadas coloridas antigas, para minimizar a diferença de cor e recomposição da textura pontualmente.

- Embalagens** 25 Kg
- Validade** 18 meses
- Rendimento** variável
- Cor** sob encomenda

Produtos vendidos sob especificação técnica e projeto. Consulte nossos técnicos.





Linha
Primers & Protetivos

Produtos de alta penetração que preparam e condicionam superfícies, garantindo a perfeita aderência dos revestimentos e aumentando a durabilidade da obra.



Primer Superfícies

Selante e regularizador

APLICAÇÃO Indicado para substratos absorventes,

promove e melhora a aderência e sela a base.

Aumentando a vida útil do revestimento. Recomendado

antes da aplicação de pisos autonivelantes.



Embalagens 1 e 5 kg



Validade 18 meses



Rendimento 0,10 kg/m² por demão



Primer Multiaderência

Aderência em Sobreposição

APLICAÇÃO Indicado como ponte de aderência entre os diversos tipos de bases e a argamassa de revestimento. Podendo ser aplicado em pisos a serem revestidos e paredes que serão rebocadas, mitigando o risco de patologias. Recomendado especialmente em sobreposição de cerâmicas e porcelanatos.



Embalagens 1 e 5 kg



Validade 18 meses



Rendimento 0,20 kg/m² por demão



Linha
**Revestimentos
Minerais**

Soluções especializadas para o acabamento em jardins e áreas de paisagismo. Produtos que oferecem uma fixação prática e eficiente, garantindo alta aderência e organização com muita facilidade de aplicação.



Rock Fix

Fixador de pedrinhas de jardim

—


APLICAÇÃO Indicado para ser aplicado em canteiros, vasos ou caminhos cobertos com pedrinhas de jardim, argila expandida, lascas de cascas ou seixos. Fixa as pedrinhas de jardim e deixa o canteiro organizado e sem pedras soltas.

Embalagens 1 e 5 kg

Validade 18 meses

Rendimento 0,25 kg/m² por demão





Linha

Acessórios para Aplicação

Ferramentas que auxiliam na aplicação dos
produtos Argapoli.



Espátula Rejunte Profissional

APLICAÇÃO Material desenvolvido em EVA para aplicação profissional de rejentes e massas poliméricas de reparos.


 Embalagens

Caixa com 25 unidades

 Validade

indeterminada





Entre em Contato

Rua Roberto Dobrzanski, 279
São Francisco, Campo Largo, PR
83606-430

—
+55 41 3253 5045
+55 41 9967 0665

—
contato@argapoli.com.br
vendas@argapoli.com.br

—
argapoli.com.br

