

Sistemas técnicos para
fachada e restauro



Mundo Argapoli

REJUNTE TÉCNICO FACHADAS - 5 KG	4
REJUNTE TÉCNICO PISCINAS - 4KG	4
REJUNTE PORCELANATO LASTRAS	4
LIMPADOR DE PORCELANATOS - 1 KG	5
REJUNTE TÉCNICO RESTAURO DE FACHADAS	7
RESET-R - 5L	7
RESET-LIMPA - 5L	7
RESET - CITRICUS - 5L	8
RESET - FUNGOS E MUSGOS - 5L	8

Lançamentos 2026/2027

- ADITIVOS PARA MASSAS
- LIMPADORES PÓS-APLICAÇÃO
- DESMOLDANTES DE CONCRETO
- PROTETIVOS PARA FACHADAS E CONCRETOS



Linha

Engenharia

Rejuntas técnicos e limpadores para aplicação especificada, desenvolvidos a partir da especificação da Planville Fachadas.

4 PRODUTOS



RTE-002

Rejunte Técnico Fachadas - 5 Kg

APLICAÇÃO Pastilhas cerâmicas e de vidro. Cerâmicas retificadas. Porcelanatos. Mármore, granito e pedras naturais. Fachadas residenciais, comerciais e prediais. Pisos e paredes de áreas comerciais e industriais.

Embalagem	Balde técnico de 5 kg
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	Variável conforme a largura da junta e o tamanho das peças —...
Cor	18 cores



RTE-001

Rejunte Técnico Piscinas - 4Kg

APLICAÇÃO Aplicações comerciais, industriais e residenciais, especialmente para piscinas. Recomendado para pastilhas cerâmicas, porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, e cerâmicas retificadas.

Embalagem	Balde técnico de 4 kg, contendo 4 kits de aplicação
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	Variável conforme a espessura da junta e o tamanho da peça —...
Cor	18 cores



RTE-003

Rejunte Porcelanato Lastras

APLICAÇÃO Porcelanatos de ultraformatos (lastras) e baixa espessura. Mármore, granito, pedras naturais e pastilhas de vidro ou cerâmica. Pisos e paredes de ambientes internos. Pisos aquecidos e cozinhas industriais.

Embalagem	Bisnaga aplicadora de 1 kg
Validade	24 meses da data de fabricação
Rendimento	Variável de acordo com as dimensões da peça a ser rejuntada —...
Cor	18 cores



LPO-001

Limpador de Porcelanatos - 1 Kg

APLICAÇÃO Ideal para limpar cera protetiva em porcelanatos. Destaca o polimento. Fácil de aplicar. Não risca nem degrada o piso. Acabamento polido. Piso e parede, em áreas internas e externas.

Embalagem Caixa com dois sachês de 500 g cada (1 kg total)

Validade 36 meses da data de fabricação

Rendimento 10 g/m²



Linha

Restauro

Conservação e renovação de fachadas sem sujeira, mais rápido e mais seguro para a estabilidade da fachada revestida: elimina a raspagem mecânica, executando somente o desbaste químico do rejunte antigo e o rejuntamento de sobreposição.

5 PRODUTOS



RST-001

Rejunte Técnico Restau de Fachadas

APLICAÇÃO Formulação que possibilita o rejuntamento de sobreposição em fachadas tratadas quimicamente (descamação química), reduzindo consideravelmente o consumo em razão da baixa espessura. Grande aderência e renovação.

Embalagem	Balde de 5 kg
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	Variável conforme espessura da junta e tamanho da peça a ser...
Cor	18 cores disponíveis conforme paleta



SRT-001

Reset-R - 5L

APLICAÇÃO Remoção de resíduos de cimento e concreto em superfícies revestidas. Desincrustação de pisos e fachadas cimentícias. Obras de restauro de fachadas revestidas e rejuntadas.

Embalagem	Galão de 5 L
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	0,2 L por m² por demão



SRT-002

Reset-Limpa - 5L

APLICAÇÃO Decapagem e limpeza profunda de fachadas prediais. Remoção de incrustações orgânicas e minerais. Limpeza pós-obra de revestimentos cerâmicos e cimentícios. Limpeza de pedras naturais e superfícies porosas externas.

Embalagem	Galão de 5 L
Validade	24 meses da data de fabricação
Rendimento	Consumo teórico de 0,250 g/m² para o produto puro (varia...



SRT-003

Reset - Citricus - 5L

APLICAÇÃO Limpeza de fachadas prediais, muros e superfícies externas. Remoção de sujidades em pisos e revestimentos em geral. Higienização de porcelanatos, cerâmicas e pedras naturais. Limpeza pós-obra e manutenção periódica.

- Embalagem**
Galão de 5 L
- Validade**
24 meses da data de fabricação
- Rendimento**
Consumo teórico de 0,250 g/m² para o produto puro (varia...



SRT-004

Reset - Fungos e Musgos - 5L

APLICAÇÃO Limpeza de fachadas prediais contaminadas por fungos e musgos. Remoção de limo em calçadas e pisos externos. Higienização de paredes, muros e revestimentos. Limpeza de telhados e telhas cerâmicas ou cimentícias.

- Embalagem**
Galão de 5 L
- Validade**
24 meses da data de fabricação
- Rendimento**
Puro: até 10 m²/L. Diluído 1:4: até 50 m²/L.



Argapoli

Entre em contato

Estes produtos são especificados por obra. Fale com a gente para avaliação do caso, da base e da exposição.

WhatsApp **41 98783-1246**

loja.argapoli.com.br

argapoli.com.br/docs

Rua Roberto Dobrzanski, 279 — São Francisco, Campo Largo/PR