



Argapoli

Descubra nossas melhores
soluções



Mundo Argapoli

ARGAMASSAS COLANTES	3
IMPERMEABILIZANTES	6
MASSAS POLIMÉRICAS	8
SOLUÇÕES PARA PISOS VINÍLICOS	10
PRIMERS & PROTETIVOS	12
REJUNTES	14
SOLUÇÕES PARA REPAROS	18
REVESTIMENTOS DECORATIVOS	23
REVESTIMENTOS MINERAIS	25

Lançamentos 2026/2027

- ADITIVOS PARA MASSAS
- LIMPADORES PÓS-APLICAÇÃO
- DESMOLDANTES DE CONCRETO
- PROTETIVOS PARA FACHADAS E CONCRETOS



Linha

Argamassas Colantes

Argamassas especiais desenvolvidas e recomendadas para cada tipo de revestimento, com alta tecnologia para vida útil superior.

4 PRODUTOS

Argamassas Colantes



ARC-003

Argamassa Colante ACIII Cinza

APLICAÇÃO Porcelanatos grandes formatos, pedras naturais, pastilhas de vidro e piso sobre piso (sobreposição), em ambientes internos e externos.

Embalagem	Caixa técnica de 15 kg
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	8 kg/m² em dupla colagem e 4 kg/m² em colagem simples,...
Cor	Cinza



ARC-002

Argamassa Colante ACIII E Monocomponente Branca

APLICAÇÃO Peças de até 2,5 m². Assentamento de cerâmicas retificadas, porcelanatos, pastilhas, mosaicos e pedras naturais.

Embalagem	Caixa de 15 kg
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	8 kg/m² em dupla colagem e 4 kg/m² em colagem simples,...
Cor	Branca



ARC-001

Argamassa Colante ACIII E Bicomponente Branca

APLICAÇÃO Peças até 4 m², piscinas e fachadas. Assentamento de cerâmicas retificadas, porcelanatos, pastilhas, mosaicos e pedras naturais.

Embalagem	Embalagem técnica (A+B) com 13 kg — 2 baldes de 5 kg...
Validade	18 meses a partir da data de fabricação
Rendimento	6 a 8 kg/m² em dupla colagem, podendo variar conforme a...
Cor	Branca

Argamassas Colantes



ARC-004

Argamassa Adesiva 10 em 1

APLICAÇÃO Indicado para áreas internas e externas, pisos e fachadas de até 6 m, paredes e sobreposição. Uso em porcelanatos, pedras naturais, pastilhas de vidro, cerâmicas, mármore e granitos.

Embalagem	Balde técnico de 5 kg
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	8 kg/m² em dupla colagem; 4 kg/m² em colagem simples,...
Cor	Branca



Linha

Impermeabilizantes

Produtos prontos para uso, conferem praticidade e auxiliam jovens profissionais e/ou consumidores em impermeabilizações.

3 PRODUTOS

Impermeabilizantes



IMP-001

Manta Líquida Tetos e Sacadas

APLICAÇÃO Indicado para uso em áreas internas e externas, forma membrana impermeável e flexível com 3 a 6 camadas). Branco para refletir os raios solares e diminuir a temperatura interna do ambiente.

- Embalagem** Baldes plásticos de 4 kg e 10 kg
- Validade** 18 meses da data de fabricação
- Rendimento** Aproximadamente 370 g por demão, em substrato liso
- Cor** Branca



IMP-002

Manta Líquida Box e Banheiros

APLICAÇÃO Indicado para uso em áreas internas, forma película impermeável e flexível para impedir a percolação de água no local. Conta com a tecnologia Color Time (avisa a hora da aplicação da próxima demão).

- Embalagem** Baldes plásticos de 1 kg e 4 kg
- Validade** 18 meses da data de fabricação
- Rendimento** Aproximadamente 370 g por demão, em substrato liso
- Cor** Laranja



IMP-003

Manta Líquida Vasos e Floreiras - 1 Kg

APLICAÇÃO Indicado para impermeabilizar vasos e floreiras a base de cimento, cerâmica e pedras naturais. Cria barreira de percolação de água, evitando manchas. Conta com a tecnologia ColorTime .

- Embalagem** Baldes plásticos de 1 kg
- Validade** 18 meses da data de fabricação
- Rendimento** Aproximadamente 370 g por demão, em substrato liso
- Cor** Terracota



Linha

Massas Poliméricas

Produtos prontos para uso, conferem praticidade. Atendem aplicadores treinados, jovens profissionais aprendendo e consumidores que colocam a mão na massa.

2 PRODUTOS

Massas Poliméricas



MPO-001

Assentamento de Blocos e Tijolos

APLICAÇÃO Assentamento de paredes de fechamento em tijolos, blocos de concreto e concreto celular, tijolo maciço e ecológico. Fixação de peças pré-moldadas em concreto, peças cerâmicas e pedras naturais.

- Embalagem** Embalagem flexível de 3 kg ou barrica de 25 kg
- Validade** 18 meses da data de fabricação
- Rendimento** 1,5 kg/m²
- Cor** Cinza



MPO-002

Assenta Fácil Porcelanatos

APLICAÇÃO Adesivo polimérico para assentar azulejos, cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais em ambiente interno e externo. Sobreposição interna, assentamento de bloco de vidro.

- Embalagem** Bisnaga de 2 kg
- Validade** 18 meses da data de fabricação
- Rendimento** 1 a 1,5 kg/m², dependendo da técnica de aplicação
- Cor** Branca



Linha

Soluções para Pisos Vinílicos

Sistema para preparação do piso que receberá revestimentos vinílicos em mantas, placas ou régua, com alta adesividade e durabilidade.

3 PRODUTOS

Soluções para Pisos Vinílicos



PVI-001

Massa Niveladora Parede e Piso - 5 Kg

APLICAÇÃO Paredes e pisos, sobre porcelanatos, pedras naturais, pastilhas. Para ambientes internos e externos.

Embalagem	Baldes com 5 kg
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	Variável conforme espessura, referência de 0,5 kg/m² por mm
Cor	Branca



PVI-002

Argamassa Autônivelante - 15 Kg

APLICAÇÃO Preparação de pisos para instalação de vinílicos, laminados e cerâmicas. Alta aderência em contrapisos e sobre pisos cerâmicos ou porcelanatos. Indicada para nivelar pisos irregulares em áreas internas. Secagem rápida.

Embalagem	Caixa com 15 kg, contendo 3 sacos de 5 kg
Validade	12 meses da data de fabricação
Rendimento	Variável conforme espessura, referência de 1,7 kg/m² por mm
Cor	CINZA



PVI-003

Colavinil

APLICAÇÃO Adesivo acrílico para colagem de pisos vinílicos em mantas, placas ou régua em áreas internas.

Embalagem	Baldes de 1, 4, 12 ou 18 kg
Validade	12 meses da data de fabricação
Rendimento	120 a 180 g/m²



Linha

Primers & Protetivos

Produtos de alta penetração que preparam e condicionam superfícies, garantindo aderência dos revestimentos e aumentando a durabilidade da obra.

2 PRODUTOS

Primers & Protetivos



PRP-001

Primer Superfícies

APLICAÇÃO Pisos de concreto poroso. Contrapisos cimentícios. Superfícies porosas sujeitas à aplicação de autonivelantes. Substratos de alta absorção. Preparo de base para revestimentos cimentícios.

- Embalagem** Galões de 1 kg ou 5 kg
- Validade** 18 meses da data de fabricação
- Rendimento** 0,10 kg/m² por demão




PRP-002

Primer Multiaderência

APLICAÇÃO Revestimentos cerâmicos — melhora a aderência entre cerâmica e argamassa. Porcelanatos — garante fixação ideal em pisos e paredes. Pedras naturais — aumenta a aderência em mármore, granitos e outras pedras.

- Embalagem** Baldes de 1 kg ou 5 kg
- Validade** 18 meses da data de fabricação
- Rendimento** Referencial de 0,2 kg/m² por demão



Linha

Rejuntas

Linha completa de rejuntas para melhor acabamento e durabilidade em revestimentos cerâmicos, pedras naturais, bricks, tijolinhos e porcelanatos.

9 PRODUTOS



REJ-012

Rejunte Ultrafino 1 Kg

APLICAÇÃO Rejunte cimentício sem uso de areia natural, possui acabamento ultra fino e acetinado. Ideal para porcelanatos, uso em áreas internas e externas em juntas finas de 1 até 5 mm. Secagem rápida em 4 hs.

Embalagem	Caixa box com 1 kg
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	Variável conforme espessura da junta e tamanho da peça —...
Cor	16 cores



REJ-012-V1

Rejunte Ultrafino Pro Acrílico Bicomponente - 1 Kg

APLICAÇÃO Rejunte cimentício sem uso de areia natural, possui acabamento ultra fino e acetinado. Ideal para porcelanatos, uso em áreas internas e externas. Produto bi-componente com a adição de aditivos à base de resinas. Secagem rápida (4 horas).

Embalagem	Caixa box com 1 kg
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	Variável conforme espessura da junta e tamanho da peça —...
Cor	18 cores



REJ-002

Pastilhas e Mosaicos - 1,5 Kg

APLICAÇÃO Assentamento e rejuntamento de pastilhas e mosaicos, área interna e externa, sobreposição interna. Não risca as pastilhas, não contém areia natural.

Embalagem	Bisnaga de 1,5 kg
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	3 kg/m²
Cor	5 cores



REJ-005

Rejunte Pronto Acrílico - 500g

APLICAÇÃO Rejuntamentos diversos, renovação de rejuntamento, aplicação em áreas internas, externas, saunas e piscinas. Ideal para porcelanatos e juntas finas. Não contém areia natural.

Embalagem	Bisnaga de 0,5 kg
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	Variável conforme espessura da junta e tamanho da peça —...
Cor	18 cores



REJ-003

Rejunte Epoxi 4G - 500g

APLICAÇÃO Revestimentos especiais onde se busca a impermeabilização da junta (efeito vidro). Produto tricomponente de secagem e liberação rápida, alta resistência ao manchamento (ex.: vinho e café).

Embalagem	500 g — 340 g de pó + 80 g de resina A + 80 g de resina B...
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	Variável conforme espessura da junta e tamanho da peça —...
Cor	10 cores



REJ-011

Assenta e Rejunta Premium - 1,5 Kg

APLICAÇÃO Rejuntamento e assentamento simultâneo, áreas internas e externas. Interna faz sobreposição. Sem areia natural na composição, não risca pastilhas de vidro, aço ou inox.

Embalagem	Caixa com 3 bisnagas de 500 g cada (1,5 kg total)
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	3 kg/m²
Cor	Disponível em 18 cores



REJ-007

Rejunte Piscinas e Áreas Externas - 1 Kg

APLICAÇÃO P astilhas que revestem piscinas, espelhos d’água, saunas e todas as áreas externas sujeitas a umidade, como calçadas, decks e revestimentos de fachadas.

Embalagem	Caixa com 1 kg — 800 g de componente em pó e 200 g de resina...
Validade	24 meses da data de fabricação
Rendimento	Conforme peça
Cor	Linha Premium com cores especiais — consulte o catálogo de...



REJ-006

Rejunte Porcelanato Premium - 1 Kg

APLICAÇÃO Argamassa de rejuntamento acrílica, rejunta áreas internas e externas, em porcelanatos, pastilhas de vidro ou metais e pedras naturais. Renovação de rejuntas e aplicação em piscinas e saunas.

Embalagem	Caixa de 1 kg, com duas bisnagas aplicadoras de 500 g
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	Variável conforme espessura da junta e tamanho da peça —...
Cor	24 cores



REJ-009

Rejunte Epoxi Premium - 500g

APLICAÇÃO Revestimentos especiais onde se busca a impermeabilização da junta (efeito vidro). O produto suporta manchas de vinho e café. Kit com misturador e pote dosador.

Embalagem	500 g
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	Variável conforme espessura da junta e tamanho da peça —...
Cor	10 cores



Linha

Soluções para Reparos

Argamassas especiais para reparos rápidos, fortes ou específicos (umidade, trincas, ralos, madeira).

10 PRODUTOS

Soluções para Reparos



REP-001

Repara Rápido Argapoli - 1 Kg

APLICAÇÃO Massa que executa reparos de trincas, fissuras, quinas e complemento de rebocos rapidamente. Produto em pó. Necessita da adição de água.

- Embalagem** Potes de 500 g ou 3 kg
- Validade** 18 meses da data de fabricação
- Rendimento** Consumo teórico de 1,5 kg/m² por mm de espessura aplicado



REP-002

Repara Forte Argapoli

APLICAÇÃO Massa tri componente, base epóxi utilizada para reparos complexos, que exijam alto poder de fixação em pouco espaço de tempo (3 h). Produto com 3 componentes, na cor branca.

- Embalagem** Kit de 1 kg (2 kits de 500 g)
- Validade** 18 meses da data de fabricação
- Rendimento** Variável conforme aplicação e espessura — para colagem de...



REP-003

Repara Umidade

APLICAÇÃO Massa bi componente para aplicação sobre rebocos (formato massa corrida ou reboco fino) para criar barreira de passagem da água à superfície. Produto com 2 componentes.

- Embalagem** Balde de 4 kg
- Validade** 18 meses da data de fabricação
- Rendimento** 2 kg/m², considerando 5 mm de espessura

Soluções para Reparos



REP-010

Assenta Fácil Porcelanatos - 1,5 Kg

APLICAÇÃO Adesivo para assentar azulejos, cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais em ambiente interno e externo. Sobreposição interna, assentamento de bloco de vidro.

Embalagem	Balde de 1,5 kg
Validade	24 meses da data de fabricação
Rendimento	0,8 a 1,0 kg/m² (colagem simples); 1,8 kg/m² em dupla colagem



REP-004

Ultraconcreto - 5 Kg

APLICAÇÃO Indicado para chumbar postes, grades, portões, vigas de baldrame, preenchimento de pilares, reparos superficiais de concreto estrutural. Para maior resistência e volume, adicione 1 Kg de pedrisco.

Embalagem	Sacos ou baldes de 5 kg
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	Variável conforme o volume aplicado — densidade em estado...



REP-005

Repara Tudo - 500 g

APLICAÇÃO Cola peças de cerâmica, concreto e pedras naturais, repara trincas e fissuras, refaz quinas quebradas, repara superfícies de madeira e gesso, fixa azulejo, sancas e rodapés, soleiras e pingadeiras. Área interna e externa.

Embalagem	Bisnaga de 0,5 kg
Validade	18 meses da data de fabricação
Rendimento	Variável de acordo com a aplicação
Cor	Branca

Soluções para Reparos



REP-007

Renova Parede - 350 g

APLICAÇÃO Massa branca de secagem rápida para eliminar pequenas trincas, fissuras e pequenos buracos sobre paredes e tetos. Super aderente e com ótimo acabamento.

- Embalagem** Bisnaga de 350 gramas
- Validade** 18 meses da data de fabricação
- Rendimento** Conforme peça
- Cor** Branca



REP-006

Renova Rejunte - 350 g

APLICAÇÃO Especial para renovar rejuntamentos antigos em cerâmicas, porcelanatos, pastilhas, tijolos a vista, blocos de concreto, entre outros revestimentos. PRONTO PARA USO.

- Embalagem** Bisnaga de 350 gramas
- Validade** 18 meses da data de fabricação
- Rendimento** Conforme peça
- Cor** Disponível em diversas cores — consulte o catálogo Argapoli



REP-008

Renova Madeira - 350 g

APLICAÇÃO Para reparar pequenas trincas e rachaduras superficiais em móveis antigos e esquadrias de madeira e calafetar assoalhos. Massa acrílica à base de água, pronta para uso, em tons de madeira.

- Embalagem** Bisnaga de 350 gramas
- Validade** 18 meses da data de fabricação
- Rendimento** Conforme peça
- Cor** Disponível em diversas cores — consulte o catálogo Argapoli

Soluções para Reparos



REP-009

Veda Ralo - 270g

APLICAÇÃO Áreas internas (banheiros, cozinhas e áreas de serviço) — veda ralos, evitando infiltrações, odores, umidade e entrada de insetos. Varandas e quintais — previne a entrada de água da chuva e sujeira.

Embalagem Pote de 270 g, com dois sachês líquidos (um transparente e...

Validade 24 meses da data de fabricação

Rendimento Referencial de 135 gramas por ralo reparado, vedado e...



Linha

Revestimentos Decorativos

Revestimentos especiais para acabamento em paredes e pisos. Prontos para uso, fácil de aplicar, renovação rápida de ambientes.

1 PRODUTO



RDE-001

Cimento Queimado - 5 kg

APLICAÇÃO Massa decorativa, paredes e pisos. Pronta para uso, fácil de aplicar, impermeável e flexível.

Embalagem	Baldes com 5 kg
Validade	18 meses
Rendimento	Referência de 0,5 kg/m² por mm de espessura
Cor	8 cores



Linha

Revestimentos Minerais

Soluções especializadas para acabamento em jardins e áreas de paisagismo, com fixação prática e alta aderência.

1 PRODUTO



RMI-001

Rock Fix

APLICAÇÃO Fixador de pedrinhas, cascas, argila expandida e seixos. Canteiros de jardim — une pedras decorativas, evitando deslocamentos. Calçadas e caminhos — mantém pedras no lugar, proporcionando segurança.

- Embalagem** Galões de 1 Kg ou 5Kg
- Validade** 18 meses da data de fabricação
- Rendimento** 0,25 kg/m² por demão



Argapoli

Entre em contato

Linha Engenharia e Linha Restauro têm catálogo próprio: são vendidas sob consulta técnica.

WhatsApp **41 98783-1246**

loja.argapoli.com.br

argapoli.com.br/docs

Rua Roberto Dobrzanski, 279 — São Francisco, Campo Largo/PR